

PERIOPLUS⁺

ÚČINNÝ POMOCNÍK V SITUACÍCH,
KDY MECHANICKÁ PÉČE O ZUBY
A DÁSNĚ NESTAČÍ

Mgr. Lucie Kročilová, DiS.


Curaden Czech, s.r.o.

výhradní zástupce značky CURAPROX pro Českou republiku



PREVENENCE

JE VŽDY TA NEJLEPŠÍ VOLBA!




PROČ JE TO TAK DŮLEŽITÉ?

Prevence zubního kazu.

Prevence rozvoje parodontopatií.

Kvalita života.

Vliv na celkové zdraví.



ČISTÉ ZUBY = ZDRAVÉ ZUBY!

Většině onemocnění v dutině ústní lze předcházet správnou každodenní péčí.




ZUBNÍ PLAK



ZUBNÍ PLAK



MIKROBIOM DUTINY ÚSTNÍ



JE TŘEBA MÍT NEBEZPEČNÉ BAKTERIE PŘEDEVŠÍM POD MECHANICKOU KONTROLOU


Individuální výběr vhodných pomůcek k péči.

Zvládnutí efektivní techniky čištění – nácvik v ústech.

Zájem a pozornost odborníků.





POMŮCKY PRO SPRÁVNOU DOMÁCÍ DENTÁLNÍ PÉČI



REDUKCE ZUBNÍHO PLAKU

- Pravidelně
- Systematicky
- Efektivně



KDYŽ MECHANICKÁ KONTROLA ZUBNÍHO PLAKU NESTAČÍ...

- **INTENZIVNÍ PÉČE**
 - Výjimečně a na přechodné období
 - Omezit nadužívání!
- Tradiční látka **CHLORHEXIDIN (CHX)**
 - Nepříliš příjemná chuť
 - Zabarvení zubů
 - Dráždění chuťových pohárků

CHLORHEXIDIN POSÍLENÝ PŘÍRODOU

PŘÍPRAVKY PERIO PLUS+

- Chlorhexidin + Citrox® složen z devíti bioflavonoidů získaných z hořkých pomerančů
- Spojenectví přináší větší účinnost
- Antibakteriální, antivirové, antimykotické účinky
- Kontrola a zpomalení tvorby zubního plaku
- Minimum nežádoucích účinků
- Příjemná a svěží chuť = lepší motivace pacientů
- Nedráždí chuťové pohárky (neovlivňuje chuť)



DALŠÍ POMOCNÉ LÁTKY

- Aminokyseliny Polylysinu – antiseptický účinek
- Kopolymer PVP/VA – ochranný film na sliznicích a zubech
- Xylitol – nasládlá chuť
- Přípravky neobsahují alkohol
- Některé přípravky obsahují též kyselinu hyaluronovou pro lepší hojení, případně fluorid sodný



KOMBINACE OSVĚDČENÝCH KONCENTRACÍ ZAJISTÍ CÍLENOU INDIKACI S ŘADOU VÝHOD

0,05% - 0,5% CHX

- Ústní vody
- Zubní gely
- Zubní pasta



INDIKACE

Zabránění tvorby zubního plaku

Před a po invazivních zákrocích v dutině ústní

- Parodontologické zákroky, stomatochirurgické výkony, implantologie...
- Regenerace tkání a podpora hojení po stomatologických výkonech
- Léčba chronického zánětu při zvýšeném riziku onemocnění zubů a dásní
- Halitóza



ÚSTNÍ VODA **PERIO PLUS+ FORTE**

- 0,20 % CHX
- Citrox®
- PVP/VA ochranný film
- Intenzivní péče před a po invazivních výkonech v DÚ
- 3 až 7 dní



ÚSTNÍ VODA **PERIO PLUS+ PROTECT**

- 0,12 % CHX
- Citrox®
- PVP/VA ochranný film
- Zánětlivé projevy v DÚ (gingivitis, parodontitis, periimplantitis apod.)
- Až 3 týdny



ÚSTNÍ VODA **PERIO PLUS+ REGENERATE**

- 0,09 % CHX
- Citrox®
- PVP/VA ochranný film
- Kyselina hyaluronová
- Regenerace tkání, podpora hojení po výkonech, dodatečná ochrana proti virům
- Až 1 měsíc



ÚSTNÍ VODA **PERIO PLUS+ BALANCE**

- 0,05 % CHX
- Citrox®
- PVP/VA ochranný film
- Fluorid sodný
- Zvýšené riziko zubního kazu a zánětů dásní (např. xerostomie, ortodontický pacient, omezená hybnost apod.)
- Halitóza
- Až 6 měsíců




ÚSTNÍ VODA **PERIO PLUS+ ZERO**

- 0 % CHX
- Citrox®
- Polylysine
- VP/VA
- Hyaluronic acid
- Xylitol
- Magnol
- Bez časového omezení



ZUBNÍ GEL **PERIO PLUS+ FOCUS**

- 0,50 % CHX
- Citrox®
- PVP/VA ochranný film
- Kyselina hyaluronová
- Intenzivní a cílená péče po invazivních výkonech, regenerace tkání
- 3 až 7 dní



ZUBNÍ PASTA **PERIO PLUS+ SUPPORT**

- 0,50 % CHX
- CitroX®
- PVP/VA ochranný film
- Kyselina hyaluronová
- Fluorid sodný
- Ochrana zubů a dásní ideálně v kombinaci s jakoukoli ústní vodou řady PERIO PLUS+
- Až 4 týdny



OBEČNÁ DOPORUČENÍ BĚHEM UŽÍVÁNÍ

- Vyhnout se konzumaci tabáku
- Vyhnout se konzumaci „barvících“ potravin a nápojů
- Použití zubních past bez SLS



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST